

ANTAREX

Moustiquaire à battant ouvrant



ANTAREX
ANTAREX SALOON

ANTAREX AVEC RESSORT DE RAPPEL
ANTAREX APPLICATION FRONTALE

Système d'ouverture : à battant magnétique, avec bouton.

Convient pour : fenêtre et porte-fenêtre


Toile : en aluminium bruni de série (argent en option) ; disponible également en fibre de verre grise, Fabrinet, acier inoxydable, toile Blackline, Tuffscreen™ et PetScreen. Pour les installations dans des zones exposées au brouillard salin, il est déconseillé d'utiliser une toile en aluminium ou en acier inoxydable.

Fournie : sur mesure

Remarque : absence de profils de sol


Il est possible de la réaliser en différentes solutions et formes, avec un, deux, trois ou quatre vantaux. La robustesse de la structure garantit une grande polyvalence d'utilisation et permet l'application sur les vantaux de matériaux tels que la bakélite, le polycarbonate ou une tôle en aluminium, jusqu'à la réalisation de véritables fermetures. L'Antarex peut être demandée avec des charnières type « saloon » ou avec des charnières à « ressort de rappel ».

En option : chatière, pour le passage des petits animaux domestiques.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS SUR LES COMMANDES





Type de vantail



SYMÉTRIQUE



ASYMÉTRIQUE

AVEC IMPOSTE
FIXEAVEC IMPOSTE
FIXE CINTRÉE
**Pour les
demandes de
vantaux cintrés,
veuillez envoyer
le gabarit.**HORS
D'ÉQUERRECINTRÉE
**Pour les demandes
de vantaux
cintrés, veuillez
envoyer le gabarit.**

Ouvertures

Ouverture avec vue intérieure, à pousser



■ ART. A



■ ART. B



■ ART. C



■ ART. D



■ ART. E



■ ART. F



■ ART. G



■ ART. H



■ ART. I



■ ART. L




■ ART. M




■ ART. N

Type de charnières


CLASSIQUE



AVEC RESSORT DE RAPPEL



SALOON




Disponibles pour tous les types d'ouvertures.


Disponibles exclusivement pour les ouvertures : ART. **A, B, C, D.**

Type de cadre

■ CADRE EN « Z »



■ CADRE EN « L »



La languette de butée du cadre en « Z » est toujours exclue de la dimension finie du produit et peut être retirée si nécessaire.

APPLICATION FRONTALE

Le profil de l'Antarex permet l'installation frontale du produit, ce qui est utile en l'absence de conditions permettant l'utilisation de parois latérales.

Il est en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standard du nuancier.



FONCTIONS DE SÉRIE

- Cadre en « Z »
- Hauteur de la base de la traverse 900 mm à partir de la base du vantail *
- Gâche pour montant (ZPF21X) pour vantaux multiples
- Registre d'ajustement

FONCTIONS EN OPTION

- Profil de compensation
- Tôle en aluminium
- Cadre en « L »
- Choix de la hauteur de la traverse



Profil de compensation
ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (chatière)
Trappe pour petits animaux avec toile PetScreen.
Disponible sur demande, voir liste de prix.

Mesures recommandées (mm)

De série

Type de toiles	Largeur (min/max) par vantail	Hauteur (min/max) par vantail
Toile en aluminium bruni	380/1000	-/2500

En option

Type de toiles et de panneaux	Largeur (min/max) par vantail	Hauteur (min/max) par vantail
Toile en aluminium argent	380/1000	-/2500
Toile Blackline	380/1000	-/2500
Toile Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Toile en fibre de verre grise	380/1000	-/2500
Toile Fabrinet	380/1000	-/2500
Toile PetScreen	380/1000	-/2500
Toile en acier inoxydable	380/1000	-/2500
Bakélite	380/1000	-/2300
Polycarbonate	380/1000	-/2300
Tôle en aluminium	380/1000	-/2300

Comment commander

Lorsque vous passez une commande, indiquez toujours le type de mesure, en tenant compte des éléments suivants :

- **mesure CÔTE TABLEAU**, la moustiquaire sera fournie avec une cote inférieure de 2 mm par rapport à la mesure du compartiment ;
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie dans la même taille que celle commandée.

En l'absence de données à ce sujet, la **côte tableau** sera utilisée automatiquement et la base de la traverse sera positionnée à 900 mm de la base du vantail (par rapport à la base de la traverse).

Comment commander Antarex avec application frontale

Formulez votre commande en indiquant les éléments suivants :

- en transmettant la **côte TABLEAU**, la moustiquaire est fournie avec une hauteur + 39 mm et une largeur + 78 mm (39 mm x2) ;
- en transmettant la **mesure FINIE**, la hauteur et la largeur seront fournies avec les mêmes mesures que celles commandées.

En cas de besoin de produits aux dimensions proches des limites recommandées, veuillez contacter l'entreprise avant de passer commande.

Couleurs disponibles

BRILLANTES

	9010 BRILLANT		1013 BRILLANT
---	---------------	---	---------------

OPAQUES

	9005 OPAQUE
---	-------------

SOFT

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRON RAFFAELLO
	VERT RAFFAELLO		

SPÉCIALES

	ARGENT PEINT		CORTEN
	BRONZE PEINT		TÊTE-DE-MAURE MV
	BRONZE FONCÉ PEINT		TÊTE-DE-MAURE 9900

BOIS

	RENOLIT CLAIR		MERISIER CLAIR
	RENOLIT FONCÉ		MERISIER FONCÉ
	PIN		


Charnières

Pour les modèles commandés dans les couleurs indiquées en gras, les charnières seront fournies assorties à la teinte.

Pour tous les modèles commandés dans des couleurs qui n'ont pas de charnières assorties, celles-ci seront fournies en **noir**.

Dans le cas contraire les charnières de type « saloon » ou avec ressort de rappel ne sont disponibles qu'en **noir**.

■ Charnière assortie



■ Charnière noire

