

WIND VERTICALE

Moustiquaire verticale à toile enroulable sans opercules



WIND 32/42
WIND 32/42 CLIQUET
WIND 42 TÉLESCOPIQUE
WIND 42 TÉL. CLIQUET

WIND 42 SIMPLY
WIND 42 FAST
WIND 42 SMART
WIND 42 RESSORT-CHAÎNETTE

* WIND UP 45 (APPL. FRONT.)
WIND 32/42 EN BARRES
WIND 42 VERTICALE EN KIT

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort/ressort-chaînette

Système d'ouverture: à déclenchement, avec cliquet, ou Push-Up à pression vers le bas (seulement pour Wind Smart)

Coffre: arrondi, de 32 et 42 mm, aussi avec joues télescopiques pour l'installation dans les tableaux pas parfaitement d'équerre

Version alternative: disponible avec système d'application frontale (coffre de 45 mm)

Indiquée pour: fenêtre

Opercules: non

Toile: en fibre de verre de série. À la place de la toile on peut demander des toiles occultantes, filtrantes ou à bandes. Les toiles occultantes et filtrantes sont destinées à un usage d'intérieur et ils sont fournies seulement pour les modèles avec coffre de 42 mm

Moustiquaire fournie: sur mesure/en kit /en barres de 6 mètres (contacter l'entreprise pour plus d'informations)

Remarques: nous fournissons des clips métalliques – à fixer au plafond (exclure la version télescopique) – qui permettent d'accrocher rapidement le coffre. Fourni aussi de pieds réglables pour régler l'adhérence de la barre de charge en cas de tableaux pas parfaitement d'équerre.

WIND 32/42



Clips de fixation au mur de série




EN OPTION POUR MÊME WIND 32



Système Soft:
ralentissement
de l'enroulement

Le système Soft sert à ralentir l'enroulement de la toile dans le coffre, éliminant ainsi les bruits désagréables.

WIND 42 TÉLESCOPIQUE



EN OPTION




Réglage du ressort externe


On peut intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou approprié présent dans la joue et en utilisant la clé fournie.

Pied réglable de série pour régler l'adhérence de la barre de charge à la surface d'appui.

WIND 42 FAST




Pieds à expansion de série



Système de fixation à expansion, réglable à l'intérieur grâce aux vis appropriées.

Les joues et les pieds à expansion s'adaptent aux murs et permettent ainsi le fonctionnement de la moustiquaire même si le coffre et les coulisses sont plus courtes (jusqu'à 1 cm) ou bien pour corriger les éventuelles irrégularités des murs.


WIND 42 SIMPLY



Joues télescopiques avec ressort à expansion pour une installation rapide même en présence de murs irréguliers.



WIND 42 RESSORT-CHAÎNETTE




TENDEUR DE CHÂÎNETTE

Nos produits, installés soit à l'intérieur soit à l'extérieur, sont équipés du dispositif tendeur de chaîne donc ils sont conformes aux exigences des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 concernant la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434: 2014.

Elles sont conformes à l'obligation générale de sécurité des produits mis sur le marché conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

WIND 42 SMART




- Pieds réglables en hauteur (on peut les fixer où l'on préfère)
- Brosses dans la partie inférieure et dans la partie interne de la barre de charge
- Joes pour fixation autoportante
- Possibilité d'installation avec application frontale (sur demande).


Pour vos commandes de WIND SMART 42 avec APPLICATION FRONTALE, nous vous invitons à consulter notre catalogue à la page 80.

WIND CLIQUET

Disponible pour les versions avec coffres de 32/42 et 42 Télescopique. Avec l'ouverture à double bouton empêche les enfants l'ouverture accidentelle.



WIND 45 UP



Wind 45
Version à chaînette

Idéal pour l'installation en espaces réduits; le coffre et le coulisses forment un tableau qui s'applique frontalement à l'embrasure grâce aux clips de fixation.
Disponible aussi en version à chaînette (uniquement avec commande de l'extérieur).

OPTIONS

Blocage barre de charge

- Permet d'anticiper l'arrêt de la barre de charge; un système utile en présence d'imposte.
- Compatible avec tous les systèmes verticales Wind.



WIND 42 - Pied incliné

- inclinaison de 5°
- Le système résout le problème, typique de certains Pays européens, des seuils inclinés.



VERSION EN BARRE ET EN KIT

Quelqu'un des modèles Wind est disponible en barres et en kit.
Demandez nos tarifs pour connaître la gamme des configurations.

MESURES CONSEILLÉES (mm)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 ressort-chaînette	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Avec toile **STRONG** (en option)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

Si les dimensions de vos moustiquaires dépassent les limites dimensionnelles conseillées, nous vous prions de contacter l'entreprise.

COMMENT COMMANDER?

Faites votre commande en indiquant toujours la dimension du coffre et le type de mesure et en tenant compte que:

- **Mesure OUVERTURE:** par rapport à la mesure de l'embrasure, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins. **(REMARQUEZ: avec la mesure ouverture, WIND 45 est fournie avec la largeur +90 mm et la hauteur +66 mm)**
- **Mesure FINIE:** la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées

En l'absence de données spécifiques, il sera pris en automatique la mesure de l'ouverture.

Version ressort-chaînette: sauf autre indication, la chaînette est montée à droite (vue de l'intérieur). Commander ce modèle seulement s'il y a suffisamment d'espace entre la poignée et la fenêtre. **La société garantit un fonctionnement correct du produit à condition que la largeur soit supérieure à 60 cm.**

Pour les toiles occultantes et filtrantes, contacter l'entreprise.

ACCESSOIRES

SÉ = DE SÉRIE / OP = EN OPTION

MODELLO



sunox

STRONG

rete NERA

Sistema SOFT



WIND 32/CLIQUET	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42/CLIQUET	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND 42 À CHAÎNETTE	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TÉL.	OP							
WIND SIMPLY (42)	OP							
WIND SMART (42)	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND FAST (42)	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND UP (45)	OP	OP	OP	OP	OP	SE		

COULEURS DISPONIBLES

REMARQUEZ: Les couleurs écrites en **rouge** sont disponibles aussi en kit.

RAL

9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005	6009	7022

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO

OSSIDATI

TITANO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV