

VERA

Moustiquaire verticale à toile enroulable à ressort avec opercules



VERA TOP 40/45/50/55

VERA 45/55

VERA TÉLESCOPIQUE 40/45/50/55

VERA BASIC 40/45/50/55

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à déclenchement

Coffre: arrondi, de 45 et 55 mm, ou carré de 40 et 50 mm, aussi avec coulisses télescopiques pour l'installation dans les tableaux pas parfaitement d'équerre

Indiquée pour: fenêtre

Opercules: oui

Toile: en fibre de verre de série, fournie soudée et rivetée sur les bords. À la place de la toile on peut demander des toiles occultantes, filtrantes ou à bandes. **Les toiles occultantes et filtrantes sont destinées à un usage d'intérieur et sont fournies sans opercules (optionnel sur commande)**

Moustiquaire fournie: sur mesure

VERA TOP 45/55



DE SÉRIE



Réglage du ressort externe

On peut intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou approprié présent dans la joue et en utilisant la clé fournie.



Système Soft: ralentissement de l'enroulement

Le système Soft sert à ralentir l'enroulement de la toile dans le coffre, éliminant ainsi les bruits désagréables.



Système PUSH UP

- Système d'ouverture "Push-Up" à pression vers le bas
- Coulisses télescopiques réglables



VERA TOP 40/50



DE SÉRIE



Système Soft:
ralentissement de l'enroulement


Le système Soft sert à ralentir l'enroulement de la toile dans le coffre, éliminant ainsi les bruits désagréables.





Système PUSH UP

- Système d'ouverture "Push-Up" à pression vers le bas
- Coulisses télescopiques réglables

VERA 45/55





VERA 45/55 TÉLESCOPIQUE




enroulement verticale

VERA 40/50 TÉLESCOPIQUE



VERA BASIC 45/55



VERA BASIC 40/50



MESURES CONSEILLÉES (MM)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 X 40 Coffre)
55	500 / 1800	- / 2600

Avec toile **STRONG** (en option)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 1000 (1400 Coffre de 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Avec toile filtrante/occultante (sans opercules)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 X 40 Coffre)
55	500 / 1500	1700

Si les dimensions de vos moustiquaires dépassent les limites dimensionnelles conseillées, nous vous prions de contacter l'entreprise.

COMMENT COMMANDER?

Faites votre commande en indiquant toujours la dimension du coffre et le type de mesure et en tenant compte que:

- Mesure OUVERTURE:** par rapport à la mesure de l'embrasure, la moustiquaire sera fournie:
 - 2 mm en moins (mod.Vera TOP 45/55, Vera Télescopique, Vera Basic 40/50);
 - 3 mm en moins (mod.45/55);
 - 2 mm en moins (mod. 40/50/télescopique);
 - 6 mm en moins (mod.45/55 télescopique);
- Mesure FINIE:** la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées

En l'absence de données spécifiques, il sera pris en automatique la **mesure OUVERTURE** et le coffre de 55 mm

Si l'option du **SYSTÈME SOFT** est demandée, la largeur minimale du coffre est de 60 cm.

Pour le commande du mod. **Vera Top**, la largeur minimale du coffre est de 60 cm.

ACCESSOIRES

SÉ = DE SÉRIE / OP = EN OPTION

MODELLO



VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TÉLESCOPIQUE 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TÉLESCOPIQUE 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TÉLESCOPIQUE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

COULEURS DISPONIBLES

