

KETTY

Moustiquaire verticale à toile enroulable et actionnement à chaînette



KETTY PLUS 50/55

KETTY 50/55

Coulissement: vertical

Avvolgimento: ressort-chaînette (mod. Ketty Plus), manuelle à chaînette (mod. Ketty)

Système d'ouverture: à chaînette, aussi avec le système PUSH UP (mod. Ketty Plus)

Coffre: arrondi, de 55 mm ou carré de 50 mm, aussi avec coulisses télescopiques pour l'installation dans les tableaux pas parfaitement d'équerre. En plus il y a aussi des joues télescopiques avec ressort de compensation

Indiquée pour: fenêtre/porte-fenêtre


Opercules: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée sur les bords. À la place de la toile on peut demander des toiles occultantes, filtrantes ou à bandes. **Les toiles occultantes et filtrantes sont destinées à un usage d'intérieur et sont fournies sans opercules (optionnel sur commande)**

Moustiquaire fournie: sur mesure

En option: on peut demander une double chaînette pour l'ouverture de l'extérieur



KETTY PLUS 55



Système PUSH UP

- Système d'ouverture à chaînette vec tension de la toile avec crochetage "PUSH-UP"
- Coulisses télescopiques réglables

KETTY PLUS 50



TENDEUR DE CHAÎNETTE

Nos produits, installés soit à l'intérieur soit à l'extérieur, sont équipés du dispositif tendeur de chaîne donc ils sont conformes aux exigences des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 concernant la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434: 2014.

Elles sont conformes à l'obligation générale de sécurité des produits mis sur le marché conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

KETTY 55



KETTY 50



MESURES CONSEILLÉES (mm)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 X 50 Coffre)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 X 50 Coffre)

Avec toile **STRONG** (en option)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)

Avec toile filtrante/occultante (sans opercules)

Coffre	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 X 50 Coffre)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 X 50 Coffre)

Si les dimensions de vos moustiquaires dépassent les limites dimensionnelles conseillées, nous vous prions de contacter l'entreprise.

COMMENT COMMANDER?

Faites votre commande en indiquant toujours la dimension du coffre et le type de mesure et en tenant compte que:

- **Mesure OUVERTURE:** par rapport à la mesure de l'embrasure, la moustiquaire sera fournie:
 - 3 mm en moins (mod.Ketty 55 Plus)
 - 2 mm en moins (mod.Ketty et Ketty 50 Plus)
- **Mesure FINIE:** la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées

En l'absence de données spécifiques, il sera pris en automatique la **mesure OUVERTURE** et la chaînette sera appliquée à droite (vue de l'intérieur).

ACCESSOIRES

SÉ = DE SÉRIE / OP = EN OPTION

MODELLO



MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	CLIPS	Autre
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

COULEURS DISPONIBLES

RAL

9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005	6009	7022

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT	7012 SOFT

7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R

OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO

OSSIDATI

TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÉ

NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV